

## MMC SPORT TECH 10W40,10W50



390.-

390.-

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% **MMC SPORT TECH 4T** เป็นน้ำมันเครื่องที่คิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมของ **ESTER** (Group 5 base oil) และ Additive ระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงทำให้ **MMC SPORT TECH 4T** มีคุณสมบัติในการปกป้อง เครื่องยนต์ และชุดเกียร์ได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในสภาวะการใช้งานอย่างหนัก ค่า **Viscosity index (VI)** สูง ทำให้น้ำมันยังคงความหนืดได้ดีและฟิล์มน้ำมันมีความเสถียรแม้ในอุณหภูมิที่สูงจัด ต้านทานแรงเฉือนได้เป็นอย่างดี ผ่านมาตรฐาน **JASO MA2** และตรงตามข้อกำหนด **API SN** ล่าสุด ให้การตอบสนองของคลัชต์ที่ดีเยี่ยมเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวล แม้น้ำมันในสภาวะร้อนจัดสามารถใช้ได้กับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะได้ทุกประเภท ทั้งทางเรียบ ภูเขา หรือรถแบบออโตเมติกก็ใช้ได้ดี

## MMC SCOOTER TECH 5W40



290.-

340.-

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% **MMC SCOOTER TECH 4T** เป็นน้ำมันเครื่องที่คิดค้นและผลิตขึ้นเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะแบบออโตเมติกโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมของ **ESTER** (Group 5 Base Oil) และแอดดีทีพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปจึงทำให้ **MMC SCOOTER TECH 4T** มีคุณสมบัติในการปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม แม้นใน สภาวะการใช้งานอย่างหนัก ค่า **Viscosity Index (VI)** สูงทำให้น้ำมันยังคงความหนืดได้ดีและฟิล์มน้ำมันมีความเสถียรแม้ในอุณหภูมิที่สูงจัด ต้านทานแรงเฉือนได้เป็นอย่างดี ทนความร้อนสูงสุดทำให้ลดการสูญเสียของน้ำมันเครื่องเนื่องจาก รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะแบบออโตเมติกต้องทำงานภายใต้อุณหภูมิที่สูงกว่ารถจักรยานยนต์ 4 จังหวะทั่วไป เสริมอัตราเร่งให้เต็มประสิทธิภาพช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ ผ่านมาตรฐาน **JASO MB** และตรงตามข้อกำหนด **API SN** ล่าสุด มีขนาด **0.8L** และ **1.0L**

## MMC SCOOTER GEAR OIL ESTER 80W90



95.-

น้ำมันเฟืองท้ายสังเคราะห์ สำหรับรถสกู๊ตเตอร์ที่มีส่วนผสมของ **ESTER** พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้ในสภาวะการใช้งานหนักด้วยสารเติมแต่งพิเศษเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานและอายุการใช้งานแม้ในความเร็วสูงป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอ มีความเสถียรของฟิล์มน้ำมันสูง ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน ทนความร้อนที่เหนือกว่าและลดการ ก่อตัวของตะกอน ผ่านมาตรฐานล่าสุด **API GL5**

## MMC SUPER SHINE SPRAY



220.-

เพิ่มความเงางามให้กับพื้นผิวสีทุกประเภท ให้ความเงางามที่ดีที่สุด และให้การปกป้องสูงสุด ใช้สำหรับขัดเคลือบเงา รถจักรยานยนต์และยานพาหนะอื่นๆ ชุบชีวิต และคืนสภาพสีให้พลาสติก คอนโซล สี และสารเคลือบเงาต่างๆ มีชั้นฟิล์มป้องกันฝุ่นแมลง และโคลน ช่วยในการป้องกันน้ำและสิ่งสกปรกอื่นๆ

## MMC X-TRA COOL COOLANT



195.-

น้ำยาหมอน้ำ **MMC X-TRA COOL Coolant** ชนิดพร้อมใช้งาน (ไม่ต้องผสม) วิจัยและพัฒนาขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานในเขตร้อนโดยเฉพาะ ใช้เทคโนโลยี **OAT** (Organic Additive Technology) มีส่วนผสมของ เอธิลีนไกลคอล (ETHYLENE GLYCOL) และเทคโนโลยีแอดดีทีฟแบบ Aliphatic ทำให้ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ ได้อย่างรวดเร็ว จุดเดือดสูง **135c (1.2Bar)** ป้องกันการเกิดสนิม ตะกรัน ที่เป็นต้นเหตุของการทำให้หมอน้ำฟู และอุดตัน ไม่ทำอันตรายกับปั้มน้ำ ท่อ ยาง ชิลยางต่างๆ หรือชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกใช้งานได้กับหมอน้ำทุกชนิด เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ผ่านคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก **ASTM D3306 - ASTM D4985 - ASTM D6210**



195.-

### MMC X-TRA COOL COOLANT

น้ำยาหม้อน้ำ **MMC X-TRA COOL Coolant** ชนิดพร้อมใช้งาน (ไม่ต้องผสม) วิจัยและพัฒนาขึ้นสำหรับรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานในเขตร้อนโดยเฉพาะ ใช้เทคโนโลยี **OAT** (Organic Additive Technology) มีส่วนประกอบของ เอธิลีนไกลคอล (ETHYLENE GLYCOL) และเทคโนโลยีแอดดิทีฟแบบ Aliphatic ทำให้ระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ ได้อย่างรวดเร็ว จุดเดือดสูง **135c (1.2Bar)** ป้องกันการเกิดสนิม ตะกรัน ที่เป็นต้นเหตุของการทำให้หม้อน้ำฟู และอุดตัน ไม่ทำอันตรายกับปั้มน้ำ ท่อยาง ซิลยางต่างๆ หรือชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกใช้งานได้กับหม้อน้ำทุกชนิด เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง ผ่านคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก **ASTM D3306 - ASTM D4985 - ASTM D6210**



145.-

### MMC SUB-ZERO COOLANT BOOSTER

**MMC SUB-ZERO COOLANT BOOSTER**  
โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว ช่วยลดอุณหภูมิหม้อน้ำได้สูงสุดถึง **15-20°C** เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน โดยดูดซับความร้อนจากเครื่องยนต์แล้วนำออกไประบายความร้อนที่หม้อน้ำได้ดีกว่าการใช้หม้อน้ำเพียงอย่างเดียว ช่วยลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทั้งการใช้งานทั่วไปและใช้ในสนามแข่ง ผสมสารป้องกันการกัดกร่อนปลอดภัยต่อทั้งปั้มน้ำ ท่อยาง ซิลยางต่าง ไม่ทำอันตรายต่อระบบหม้อน้ำที่เป็น อลูมิเนียม,ทองแดง,ทองเหลือง,แมกนีเซียม แม้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงจัด อัตราการผสมอยู่ที่ 5%-7% หรือ 1:20-1:14 สามารถผสมกับน้ำยาหม้อน้ำ Mono Ethylene Glycol (MEG) ได้ทุกชนิดและผสมน้ำกลั่นเพื่อใช้เป็นน้ำยาหม้อน้ำได้



150.-

### MMC ENGINE CLEANER

สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ พัฒนาขึ้นมาสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ทำความสะอาดขี้ผึ้งสิ่งสกปรก และขจัดคราบสกปรกที่ตกค้างในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจด ช่วยให้ปั้มน้ำมันเครื่องชุดใหม่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มที่ คืนกำลังอัดให้เครื่องยนต์ ไม่ทำอันตรายต่อซิลยางและชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์



150.-

### MMC FUEL SYSTEM CLEANER

สารทำความสะอาดหัวฉีดและระบบเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ พัฒนาขึ้นมาสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ทำความสะอาดขี้ผึ้งสิ่งสกปรกในระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีด สามารถรวมตัวกับความชื้นในระบบแล้วเผาไหม้ ออกมาช่วยให้ระบบเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยให้หัวฉีดจ่ายน้ำมันได้เต็มประสิทธิภาพ

**BIKECARE  
2002**



**NEW**



**145.-**

## **MMC SUB-ZERO COOLANT BOOSTER**

### **MMC SUB-ZERO COOLANT BOOSTER**

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว ช่วยลดอุณหภูมิหม้อน้ำได้สูงสุดถึง **15-20°C** เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน โดยดูดซับความร้อนจากเครื่องยนต์แล้วนำออกไประบายความร้อนที่หม้อน้ำได้ดีกว่าการใช้หม้อน้ำเพียงอย่างเดียว ช่วยลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทั้งการใช้งานทั่วไปและใช้ในสนามแข่ง ผสมสารป้องกันการกัดกร่อนปลอดภัยต่อทั้งปั้มน้ำ ท่อ ยาง ชีลยางต่าง ไม่ทำอันตรายต่อระบบหม้อน้ำที่เป็นอลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, แมกนีเซียม แม้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูงจัด อัตราการผสมอยู่ที่ 5%-7% หรือ 1:20-1:14 สามารถผสมกับหม้อน้ำ Mono Ethylene Glycol (MEG) ได้ทุกชนิดและผสมน้ำกลั่นเพื่อใช้เป็นหม้อน้ำได้

## **MMC ENGINE CLEANER**

สารทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์  
พัฒนาขึ้นมาสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ทำความสะอาด  
ชะล้างสิ่งสกปรกและขจัดคราบสกปรกที่ตกค้างในเครื่องยนต์ได้อย่างหมดจด  
ช่วยให้น้ำมันเครื่องชุดใหม่ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้เครื่องยนต์  
ทำงานได้อย่างเต็มที่ คั้นกำลังอัด ให้เครื่องยนต์ไม่ทำอันตรายต่อซีลยาง  
และชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์



**150.-**

**NEW**

## **MMC FUEL SYSTEM CLEANER**

สารทำความสะอาดหัวฉีดและระบบเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์  
พัฒนาขึ้นมาสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ทำความสะอาด  
ชะล้างสิ่งสกปรกในระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีด สามารถรวมตัวกับความชื้นใน  
ระบบแล้วเผาไหม้ออกมาช่วยให้ระบบเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยให้หัวฉีดจ่ายน้ำมัน  
ได้เต็มประสิทธิภาพ



**150.-**

**BIKECARE  
2002**