

NEW



1.5L

RAVENOL TTC HOT CLIMATE -15°C PROTECT C11

น้ำยาหล่อเย็น ผลิตจากประเทศเยอรมัน Made in Germany ชนิดผสมเสร็จพร้อมใช้ Monoethylene Glycol base ปราศจากซิลิเกต บอเรต ไนไตรต์ และฟอสเฟต ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมป้องกันการเกิดสนิม ตะกรันและการเกิดฟองในระบบหล่อเย็นมีคุณสมบัติดูดซับและคายความร้อนได้ดี ออกแบบมาสำหรับใช้งานในเขตร้อนชื้น

ราคาขวดละ 360.-

RAVENOL BRAKE FLUID

NEW



1L

RAVENOL BRAKE FLUID DOT 4 LV (Low Viscosity)

น้ำมันเบรกสำหรับเบรกไฮดรอลิกและคลัตช์โดยเฉพาะ ระบบของรถยนต์ที่ติดตั้ง ABS (Anti-lock Braking System) ESP (Electronic Stability Program) and ASR (Acceleration Slip Regulation) มาตรฐาน FMVSS 116 DOT 4 DOT 3 SAE J 1703, SAE J 1704 ISO 4925 (Class 3, 4 และ 6)

RAVENOL DOT 4 LV จุดเดือดสูง (265°C / 509°F) เหนือกว่า DOT 4 ทั่วไป ความหนืดของ RAVENOL DOT 4 LV (750 mm²/s ที่ -40°C) ต่ำกว่า DOT 4 ทั่วไป (สูงสุด 1800 mm²/s) ทำให้การไหลเวียนของของเหลวในไมโครวาล์วของระบบป้องกันล้อล็อกเพื่อการตอบสนองที่ดีขึ้นของ ABS, ESP และ ASR

ราคาขวดละ 450.-

NEW



0.25L

RAVENOL BRAKE FLUID DOT 4

RAVENOL DOT 4 น้ำมันเบรกคุณภาพมาตรฐาน DOT 4 ใช้งานได้ดีกับระบบเบรกที่มี ABS และไม่มี ค่าจุดเดือดแห้งที่ 260 C. ค่าจุดเดือดเปียกที่ 165 C. ผ่านมาตรฐาน SAE J 1704, ISO 4925 และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย FMVSS จากสหรัฐอเมริกา MADE in GERMANY ขนาดบรรจุ 250 ML.

ราคาขวดละ 165.-

NEW



1L

RAVENOL BRAKE FLUID DOT 5.1

RAVENOL DOT 5.1 น้ำมันเบรกคุณภาพสูงจากเยอรมัน ได้มาตรฐาน SAE J 1704, ISO 4925 และเป็นไปตามข้อกำหนด FMVSS 116 DOT 5.1 น้ำมัน RAVENOL DOT 5.1 เป็นน้ำมันเบรกสำหรับ วงจรเบรกที่มาพร้อมกับระบบเช่น ESP และ ABS ค่าจุดเดือดแห้งที่ 260 C. MADE in GERMANY ขนาดบรรจุ 1 L.

ราคาขวดละ 590.-

NEW



0.5L

RAVENOL BRAKE FLUID R 325+

น้ำมันเบรกประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อกำลังเบรกที่สม่ำเสมอและสูงสุดที่อุณหภูมิเบรกสูงที่เกิดจากดิสก์เบรกแบบคาร์บอนและเซรามิก ในรถแข่ง สามารถใช้สำหรับระบบคลัตช์น้ำมันตรงตามมาตรฐาน DOT 4 ทำให้สามารถใช้ได้ในรถสมรรถนะสูงทั่วไปมาตรฐาน FMVSS 116 DOT 4 จุดเดือดสูงมากถึง 328 ° C จุดเดือดแห้ง 328 ° C จุดเดือดเปียก 204 ° C

ราคาขวดละ 690.-



RAVENOL BREMSENREINIGER SPARY RAVENOL BRAKE CLEANER

สเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรก ผ้าเบรก ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรก ได้อย่างหมดจด และยังสามารถใช้กับชิ้นส่วนต่างๆเช่น ระบบคลัชหรือชิ้นส่วน ช่วงล่าง ต่างๆ ขจัดคราบน้ำมัน, จารบี, น้ำมันเบรก, และฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลิตและบรรจุจากประเทศเยอรมัน

หลีกเลี่ยงการสเปรย์ลงบนชิ้นส่วนที่เป็นยางและสีเคลือบเงา

0.5L

ราคาขวดละ 290.-



RAVENOL COCKPIT SPRAY

ใช้เพื่อทำความสะอาดและดูแลชิ้นส่วนพลาสติก ขจัดคราบสิ่งสกปรกและดึงดูดฝุ่นละออง ออกจากพื้นผิว สร้างฟิล์มหล่อลื่นและดูแลรักษาที่ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่เป็นคราบ ทำให้เกิดความเงางาม ช่วยลดการเกาะของฝุ่น ให้การปกป้องพื้นผิวต่อรังสียูวีและการเกิด ริ้วรอย ที่เกิดจากแสงแดดที่รุนแรงนอกจากนี้ยังป้องกันซิลยางให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ปราศจากซิลิโคนและใช้ส่วนผสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้ เขย่ากระป๋องก่อนใช้งาน ฉีดสเปรย์ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ

ระยะห่าง 20-20 ซม. แล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำ

0.4L

ราคาขวดละ 330.-



RAVENOL SILIKON-SPARY RAVENOL SILICONE-SPARY

สเปรย์หล่อลื่นชิ้นส่วนอเนกประสงค์ ใช้สำหรับหล่อลื่น ดูแล และบำรุงรักษาพื้นผิวยาง พลาสติก และโลหะ พลิตก้นที่ไม่มีสี หลังจากฉีดทิ้งไว้ ตัวน้ำยาจะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆ ปกป้องชิ้นส่วนจากสิ่งสกปรกต่างๆและความชื้นได้ดี ปกป้องชิ้นส่วนโลหะจากการ สึกกร่อน ชั้นฟิล์มทนทานต่อสภาวะการใช้งานหนัก

0.4L

ราคาขวดละ 340.-



RAVENOL ACTIVE FOAM CLEANER-SPRAY

สเปรย์โฟมทำความสะอาดอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการทำความสะอาด หมวกกันน็อคและกระบังหน้า ตัวรถมอเตอร์ไซด์และที่บังลมของรถ ใช้ในการแข่งขัน มอเตอร์สปอร์ตระดับมืออาชีพทั่วโลก และสำหรับทำความสะอาดระหว่างเข้าพิท

วิธีใช้ เขย่ากระป๋องก่อนใช้ ฉีดพ่นบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด

และปล่อยให้ Active Foam ออกฤทธิ์สักครู่ แล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาด

0.5L

ราคาขวดละ 350.-



0.5L

RAVENOL KETTENOEL REINIGER SPARY

RAVENOL CHAIN CLEAN SPARY

สเปรย์ทำความสะอาดโซ่จักรยานยนต์ เหมาะสำหรับโซ่ทุกประเภท ขจัดคราบสกปรก น้ำมันจารบี และสิ่งสกปรกออกอย่างรวดเร็วช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากส่วนผสมคุณภาพสูง ทำให้แห้งเร็วช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดติดของสเปรย์หล่อลื่นโซ่ ปราศจากคลอรีน ไม่มีส่วนผสมที่ทำลายโอโซน ใช้ได้กับโซ่ที่มี O/X-ring

ราคาขวดละ 290.-



0.4L

RAVENOL KETTEN SPARY

RAVENOL CHAIN LUBE SPARY

สเปรย์หล่อลื่นโซ่สำหรับรถจักรยานยนต์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนถนนและรถคาร์คิ แทรกซึมทันทีระหว่างข้อต่อโซ่ในช่องว่าง ให้การป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม สร้างฟิล์มหล่อลื่นที่มีการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม แห้งเร็วฟิล์มหล่อลื่นมีความเสถียรไม่มีสี ไม่ทิ้งคราบ พร้อมการยึดเกาะ และกันน้ำในระดับสูง ลดการยึดเกาะของสิ่งสกปรก ใช้งานได้นาน ใช้ได้กับโซ่ที่มี O/X-ring

ราคาขวดละ 350.-



0.4L

RAVENOL KETTENOEL OFF ROAD SPARY

RAVENOL CHAIN LUBE OFF ROAD SPARY

สเปรย์หล่อลื่นโซ่ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการหล่อลื่นโซ่รถ off-road เหมาะสำหรับโซ่ที่มี O/X-ring รวมถึงโซ่ที่ไม่มี O/X-ring เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่วิบากเพราะสิ่งสกปรกเช่นฝุ่น, ทราย, โคลนหลุดออกได้ง่าย มีคุณสมบัติกันน้ำและป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนผสมของ PTFE จึงทำให้ไม่เหนียวเหนอะหนะปกป้องโซ่ในสภาพการขับขี่ที่เต็มไปด้วยโคลนเลนและเปียกชื้น

ราคาขวดละ 380.-



0.5L

RAVENOL AIR FILTER CLEAN-SPRAY

RAVENOL AIR FILTER CLEAN SPARY

สเปรย์ทำความสะอาดสำหรับไส้กรองอากาศ ได้รับการพัฒนาเพื่อทำความสะอาดกรองอากาศแบบโฟมทุกชนิด ขจัดน้ำมันตัวกรองเก่า ฝุ่น ตะกอน และทราย เพื่อการซึมผ่านของอากาศที่เหมาะสม ขจัดคราบสกปรกที่ตกตะกอนโดยทั่วถึง ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยส่วนผสมสังเคราะห์คุณภาพสูง ตัวน้ำยาแห้งเร็ว ปราศจากคลอรีนและไม่มีส่วนผสมที่ทำลายโอโซน

ราคาขวดละ 450.-



0.4L

RAVENOL AIR FILTER OIL-SPRAY

RAVENOL AIR FILTER OIL SPARY

น้ำมันสำหรับเคลือบไส้กรองอากาศที่ทำจากโฟมชนิดสเปรย์สร้างฟิล์มป้องกันที่ละเอียดและรวดเร็ว มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม และสิ่งสกปรกยังคงอยู่ในตัวไส้กรอง ป้องกันการแทรกซึมของน้ำ ฝุ่น ตะกอนและทราย ไม่ทำอันตรายกับยางและพลาสติก วิธีการใช้งาน ทำความสะอาดด้วย

RAVENOL Air Filter Clean Spray ก่อน แล้วทำการฉีด RAVENOL Air Filter Oil Spray ด้านนอกของไส้กรองอากาศ ทิ้งไว้ 2-3 นาที แล้วนำไปใช้งานได้เลย

ราคาขวดละ 450.-